



PHOENIX2 S3S SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa alta amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture

Protezione dei piedi



Benefici

Comfort

- Stabilizzazione del piede durante la camminata
- Assorbimento degli urti nel tallone per alleviare la pressione sulle articolazioni
- Suola a doppia densità
- Collo imbottito per il comfort e il sostegno della caviglia

Prestazioni elevate

- Zero metal: superare senza problemi ogni varco di sicurezza grazie all'assenza di metallo
- Elevata stabilità grazie alle proprietà di aderenza della suola

Certificazioni e norme



EN ISO 20345

S3S CI HI WPA FO A E CR SR

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera

Protegge contro i rischi



Antistatico



Calore



Urti



Freddo



PHOENIX2 S3S SR

LAVORI D'ESTERNO

Scarpa alta amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture

Protezione dei piedi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo di scarpa | Scarpa alta |
| Suola antiperforazione | Non metallico |
| Puntale di protezione | Composito |
| Materiale della fodera | Tessile, Mesh poliammide |
| Materiale soletta | Poliestere, PU |
| Caratteristiche della soletta | Isolamento dal freddo, Ergonomico, Assorbimento degli urti, Rimovibile, Isolamento termico, Prestampato |
| Materiale della suola | PU multi densità |
| Tecnologia della suola | Iniettato |
| Peso | 570 grammi per scarpa |
| Gamma di dimensioni | 36 → 48 |



PHOENIX2 S3S SR

UTILITIES

Scarpa alta amagnetica dalla costruzione robusta, grazie alle quadruple cuciture

Protezione dei piedi

Informations logistiques

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone | PCB | SPCB | Peso |
|--------------|--------|------------|-----------------|---------------|----------------|-----|------|--------|
| PHOE2S3SNO36 | Nero | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.8 kg |
| PHOE2S3SNO37 | Nero | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.1 kg |
| PHOE2S3SNO38 | Nero | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.3 kg |
| PHOE2S3SNO39 | Nero | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.4 kg |
| PHOE2S3SNO40 | Nero | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.6 kg |
| PHOE2S3SNO41 | Nero | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.8 kg |
| PHOE2S3SNO42 | Nero | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.5 kg |
| PHOE2S3SNO43 | Nero | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.6 kg |
| PHOE2S3SNO44 | Nero | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.0 kg |
| PHOE2S3SNO45 | Nero | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.5 kg |
| PHOE2S3SNO46 | Nero | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.5 kg |
| PHOE2S3SNO47 | Nero | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.7 kg |
| PHOE2S3SNO48 | Nero | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.9 kg |