





ANAGRAFICA e DATI GENERALI

Linea POLLUX NEW

Codice PNV

Tipo Pollux new - Direzionali-collettività

DESCRIZIONE AVANZATA

Poltrona direzionale interlocutore su slitta, con cuciture artigianali di pregio; strutture in acciaio cromato. Taglia L

USO

Taglia L

Utilizzo consigliato Standard: 8h Portata Massima Kg 130 kg



CERTIFICAZIONI

Certificazioni -

STRUTTURA E MATERIALI

Braccioli inclusi

Struttura acciaio tubolare ellittico

Base Dimensione Ruote no

Seduta imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: struttura in rete portante

rivestimento; Spugna: Spugna T 25 h 5 cm

Schienale imbottito; Materiale esterno: rivestimento; Materiale interno: struttura in rete portante

rivestimento; Spugna: Spugna T 25 h 5 cm

DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE

Elevazione Seduta fissa

Oscillante -

Contatto permanente Schienale fisso

Regolazione schienale Synchro Antishock Traslatore -

DETTAGLI MECCANISMI

_

MISURE

Totale larghezza Totale altezza 89 Totale profondità 60 Schienale altezza 41 Schienale larghezza 48 Seduta altezza da terra 46 Seduta profondità 50 Seduta larghezza 50 Altezza braccioli da terra 68 Dimensione base

IMBALLO

Data PDF: 31-12-2022

| Quantità di vendita | 1 |
|---------------------|-----|
| Kg | 15 |
| Volume | 2,3 |